

Ein barrierefreier Wohnbereich muss laut DIN 18040 über die folgenden Ausstattungsmerkmale verfügen:

Tipp:

Jede Behinderung ist anders – darum sollten Sie als Gastgeber immer vorab Ihre Gäste fragen, was für sie wichtig ist und was sie unbedingt benötigen.



TÜREN

- Breite: 0,80 m
- Höhe: 2,05 m
- Höhe Türdrücker: 85 cm
- Bewegungsfläche muss vor und hinter jeder Tür vorhanden sein



KÜCHE

- Küchengeräte sind im Sitzen bequem bedienbar
- Arbeitsflächen können unterfahren werden
- Oberschränke lassen sich vertikal verschieben
- Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht kleiner als 80 cm sein



SCHLAF-/WOHNRAUM

- Bewegungsflächen müssen vor dem Bett 120 cm messen und mindestens 90 cm auf der anderen Seite betragen
- der Fußbereich sollte mindestens 30 cm hoch sein



BADEZIMMER

- WC: 70 cm tief und 46-48 cm hoch
Stützgriffe, Rückenlehne
- Waschtisch: unterfahrbar, ausgestattet mit gut greifbarer Armatur und Ablagemöglichkeit, Begrenzung der Wassertemperatur
- Dusche: bodengleich, rutschhemmender Bodenbelag



SICHT

- Gute Sichtverhältnisse durch kontrastierende Farben und ausreichend helle Beleuchtung
- Steuerung der Beleuchtung durch Bewegungsmelder mit angemessen langen Licht-Intervallen



BALKON, TERRASSE

- Ohne Schwellen zugänglich
- das Geländer muss ab 60 cm teilweise durchsichtig sein

Für ein barrierefreies Bad sind die **genauen Ausstattungsmerkmale** und **erforderlichen Qualitätskriterien** laut **Deutschem Tourismusverband (DTV)**:



BADEZIMMER

- Die Tür darf nicht in das Badezimmer schlagen und muss mindestens 80 cm breit sein.
- Die Bewegungsfläche vor dem WC und Waschbecken muss mindestens 1,20 m x 1,20 m betragen.
- Die Bewegungsfläche neben dem WC muss an einer Seite mindestens 80 cm breit sein. Es müssen links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden sein.
- An der Seite, von der das WC angefahren wird, muss der Haltegriff hochgeklappt werden können.
- Ein Spiegel muss sowohl im Stehen als auch im Sitzen gut eingesehen werden können.
- Der Unterschied zwischen der Oberkante des Duschbodens zum benachbarten Bodenbereich darf keinesfalls 3 cm überschreiten.
- Die Bewegungsfläche im Duschbereich darf 120 cm x 120 cm nicht unterschreiten.
- Ein Duschstuhl oder Duschsitz sind ebenso vorhanden wie ein Haltegriff in der Duschkabine.
- Die Waschgelegenheit muss unterfahren werden können, und zwar in einer Mindesthöhe von 67 cm.



Tipps:

Hersteller von Sanitärkeramik bieten oft kostenlose Planungstools zum barrierefreien Umbau des Badezimmers in Ihrem Ferienhaus oder Ihrer Ferienwohnung an.





Wir haben den Inhalt dieses Ratgebers nach bestem Wissen erstellt, übernehmen jedoch keine Verantwortung für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder eine etwaige Inkonsistenz.

© Copyright 2019 residio GmbH